



BEVCO
GROUP

Kallå

Progetto mobile distributore Acqua



TORINO VENDING SRL

tel. 011 680 45 72

torinovending@torinovending.it

www.torinovending.it

CONTENUTI

1

I plus di Källa

2

Le funzioni

3

Il Design

4

Gli aspetti tecnici



Pura, fresca e... buona!

Fill it up, Drink green!

Källa è un erogatore che, al contrario del classico boccione, dispone di un flusso continuo e che quindi consente di erogare acqua sempre fresca e conforme ai più elevati standard qualitativi: in breve acqua più buona, con prezzi di gestione più bassi e una maggiore facilità e comodità di utilizzo.



RISPARMIO

La soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines



PRATICITÀ

Niente più problemi di stoccaggio o di refill



ACCESSIBILITÀ

Källa è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili



QUALITÀ

Acqua sempre fresca priva di batteri e non "stagnante" nella plastica



ECOSOSTENIBILITÀ

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO2



VERSATILITÀ

Facile da installare e personalizzabile

Fresca, Frizzante e a temperatura ambiente

LE FUNZIONI



ACQUA NATURALE FREDDA

Semplice e fresca



ACQUA FRIZZANTE FREDDA

Per gli amanti delle bollicine



ACQUA TEMPERATURA AMBIENTE

Natura allo stato puro



Funzionalità e eleganza

IL DESIGN

Cappello superiore

Opzionale

Pannelli retroilluminati

Personalizzabili

Maniglia

Serratura a maniglia

Zona erogazione

Zona erogazione acqua con pannello scorrevole frontale

Fiancate laterali

RAL 9006

Pannello frontale

RAL 5024

Display

Zona display 2x16

Selezione

Pulsanti selezione prodotto

Cashless

Sistema pagamento cashless

Monete

Zona introduzione monete

Resto

Zona rendiresto



Funzionalità e eleganza

I DETTAGLI

Erogazione

Zona erogazione acqua

Protezione

Sportello di protezione
scorrevole in posizione alta

Selezione

Zona selezione.
Erogazioni disponibili: acqua
naturale fredda, frizzante
fredda, temperatura
ambiente

Supporto

Piattello supporto bottiglia
0,5 lt in AISI

Vano

Griglia inferiore interna vano
erogazione di protezione
fondo in AISI



Funzionalità e eleganza

I DETTAGLI


Display

Possibilità di inserire in sostituzione al pannello luminoso superior un display di dimensione 15,6 pollici di area visibile 340x190 mm



SCHEDA ELETTRONICA

- Gestione macchina
(selezioni/dosi/alimentazioni lampada UV)
- Allarmi vari (funzionamento macchina, pressione CO2, allagamento, livello reflui)
- Sistemi di pagamento
- Funzione di ingresso in programmazione per il controllo di:
 - Dosi
 - Abilitazioni sistemi di pagamento
 - Prezzi selezioni
 - Lingua (ITA/ENG)
 - Programmazione litri filtro acqua
 - Preallarme filtro ingresso acqua



Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																																																																																																																	
Population	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.9	16.1	16.3	16.5	16.7	16.9	17.1	17.3	17.5	17.7	17.9	18.1	18.3	18.5	18.7	18.9	19.1	19.3	19.5	19.7	19.9	20.1	20.3	20.5	20.7	20.9	21.1	21.3	21.5	21.7	21.9	22.1	22.3	22.5	22.7	22.9	23.1	23.3	23.5	23.7	23.9	24.1	24.3	24.5	24.7	24.9	25.1	25.3	25.5	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5	26.7	26.9	27.1	27.3	27.5	27.7	27.9	28.1	28.3	28.5	28.7	28.9	29.1	29.3	29.5	29.7	29.9	30.1	30.3	30.5	30.7	30.9	31.1	31.3	31.5	31.7	31.9	32.1	32.3	32.5	32.7	32.9	33.1	33.3	33.5	33.7	33.9	34.1	34.3	34.5	34.7	34.9	35.1	35.3	35.5	35.7	35.9	36.1	36.3	36.5	36.7	36.9	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3	38.5	38.7	38.9	39.1	39.3	39.5	39.7	39.9	40.1	40.3	40.5	40.7	40.9	41.1	41.3	41.5	41.7	41.9	42.1	42.3	42.5	42.7	42.9	43.1	43.3	43.5	43.7	43.9	44.1	44.3	44.5	44.7	44.9	45.1	45.3	45.5	45.7	45.9	46.1	46.3	46.5	46.7	46.9	47.1	47.3	47.5	47.7	47.9	48.1	48.3	48.5	48.7	48.9	49.1	49.3	49.5	49.7	49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9	52.1	52.3	52.5	52.7	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.1	54.3	54.5	54.7	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	56.1	56.3	56.5	56.7	56.9	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	58.1	58.3	58.5	58.7	58.9	59.1	59.3	59.5	59.7	59.9	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	61.1	61.3	61.5	61.7	61.9	62.1	62.3	62.5	62.7	62.9	63.1	63.3	63.5	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5	64.7	64.9	65.1	65.3	65.5	65.7	65.9	66.1	66.3	66.5	66.7	66.9	67.1	67.3	67.5	67.7	67.9	68.1	68.3	68.5	68.7	68.9	69.1	69.3	69.5	69.7	69.9	70.1	70.3	70.5	70.7	70.9</



THANK
YOU