



**UNA TAZZINA DI CAFFÈ  
È COMPOSTA PER  
OLTRE IL 90% DA ACQUA.  
SE FILTRI IL CAFFÈ,  
PERCHÉ NON FILTRARE  
L'ACQUA?**

**Soluzioni BRITA per applicazioni professionali**

Acqua migliore per la tua attività: la base ideale per ottimi caffè, pane eccellente e dolci squisiti.



**TORINO VENDING SRL**

tel. 011 680 45 72

[torinovending@torinovending.it](mailto:torinovending@torinovending.it)

[www.torinovending.it](http://www.torinovending.it)

 **BRITA®**

# Acqua buona. Caffè e prodotti da forno ottimi.

Un ottimo sapore del caffè e dei prodotti di pasticceria inizia con un'alta qualità dell'acqua.

L'acqua è essenziale, per preparare il caffè, i prodotti di pasticceria, per pulire le attrezzature da cucina e altre attività. L'acqua non è solo H<sub>2</sub>O. Generalmente contiene una serie di minerali e altri solidi disciolti che possono variare considerevolmente da regione a regione. Anche se invisibili ad occhio nudo, possono influire in modo significativo su sapore, consistenza e aspetto di bevande e prodotti da forno. Grazie a un'ampia gamma di filtri per adattare l'acqua alle tue esigenze specifiche, BRITA consente di ottenere risultati migliori.





**Per una crema migliore, un aroma pieno,  
un gusto intenso, serve l'acqua giusta.**

Al giorno d'oggi, il caffè è parte integrante del nostro stile di vita. E la qualità dell'acqua che si usa per ogni singola tazzina fa la differenza. Se il caffè ha un gusto amaro, ad esempio, di solito la colpa è dell'acqua troppo dolce. D'altro canto, un'acqua troppo dura impedisce lo sviluppo dell'aroma e il caffè risulta piatto. Con i sistemi di filtrazione BRITA è possibile ottimizzare l'acqua di rubinetto per il caffè, a prescindere dal contenuto di sali minerali dell'acqua disponibile localmente. L'acqua filtrata contiene una miscela bilanciata di minerali, tra cui calcio e magnesio ed è l'ideale per preparare il caffè. Gli elementi indesiderati che potrebbero alterare o coprire l'aroma o il gusto vengono efficacemente rimossi.



**Acqua deliziosa per squisiti  
prodotti da forno**

Per sopravvivere e crescere nell'ambiente altamente competitivo di oggi, le panetterie devono servire prodotti freschi e di bell'aspetto. Per risultati sempre eccellenti, la qualità dell'impasto è fondamentale e anche la composizione dell'acqua deve essere ottimale. Ad esempio, l'acqua viene utilizzata sotto forma di vapore per dare lucentezza, leggerezza e morbidezza ai prodotti durante la cottura. E quando le lavastoviglie sono molto utilizzate, la giusta composizione dell'acqua può garantire risultati brillanti.



# Proteggi la tua attrezzatura e i tuoi risultati.

I sistemi di filtrazione BRITA migliorano il gusto delle bevande e prolungano la vita delle apparecchiature. Protezione efficace contro il calcare e i depositi minerali. Maggiore disponibilità operativa di tutte le attrezzature. Ridotti costi di riparazione e fermi macchina, per un risparmio di risorse e maggiori profitti. La gamma prodotto BRITA ti garantisce sempre la soluzione migliore per il tuo lavoro.

## La risposta di BRITA

I prodotti di filtrazione PURITY e BRITA PROGUARD Coffee di BRITA Professional soddisfano un'ampia gamma di requisiti per caffetterie e panetterie. La filtrazione rimane costante per l'intero ciclo di vita, adattando costantemente il contenuto di sali minerali dell'acqua all'utilizzo specifico per ottenere risultati affidabili di ottimo sapore con qualsiasi tipo di fornitura d'acqua locale.

### PURITY

Tutte le soluzioni di filtrazione PURITY sono ideate per fornire un'eccellente risultato, eccezionale sicurezza del prodotto e facilità di funzionamento per diverse applicazioni e tipi di acqua.

#### Qualità straordinaria, giorno dopo giorno.

- I filtri di decarbonatazione riducono la durezza da carbonati per proteggere in modo affidabile la macchina. Forniscono il contenuto di sali minerali ideale per ogni utilizzo, con bypass fino al 70%
- I filtri al carbone attivo puro rimuovono le sostanze indesiderate per garantire un sapore fresco
- L'esclusivo sistema di controllo del flusso, insieme all'innovativa tecnologia IntelliBypass® garantiscono un'acqua di qualità costante

#### Eccellente sicurezza del prodotto e lunga durata.

- Meccanismo di bloccaggio dal suono riconoscibile e simboli di sicurezza visivi che garantiscono la massima sicurezza del prodotto
- Registrazione accurata dei dati con un'innovativa unità display di misurazione dotata della tecnologia Advanced Control System (ACS)
- Resistente alloggiamento del filtro sottoposto a test di resistenza dinamici e statici per verificare la pressione di scoppio
- Regolare certificazione rilasciata da enti indipendenti

#### Facilità di installazione e di utilizzo.

- La sostituzione del filtro è possibile senza strumenti
- Semplici operazioni di risciacquo e spurgo del filtro mediante le valvole di lavaggio integrate nella testa
- La maggior parte dei filtri può essere installata in verticale o orizzontale

### BRITA PROGUARD Coffee

BRITA PROGUARD Coffee è la soluzione di BRITA per scenari particolarmente difficili, dove l'acqua locale contiene elevati livelli di cloruri corrosivi e/o solfati. La soluzione multi-cartuccia brevettata abbina una membrana a osmosi inversa alla tecnologia di mineralizzazione e prefiltrazione, il tutto in un'unica, efficace unità.

**La novità della gamma prodotto!**



#### Mineralizzazione per adattare il sapore.

- Mineralizzazione costante per un caffè di ottimo sapore
- Il BRITA TasteSystem consente di scegliere fino a tre livelli di remineralizzazione, in linea con le specifiche preferenze, i gusti individuali e le indicazioni delle associazioni del caffè
- In linea con le raccomandazioni della Specialty Coffee Association (SCA) e della German Coffee Association

#### Sicura e semplice da installare, usare e mantenere.

- Dove la pressione dell'acqua dell'impianto è superiore a 3 bar, BRITA PROGUARD Coffee funziona senza elettricità: non occorre alcun collegamento elettrico. Se la pressione dovesse calare, è possibile installare facilmente una pompa di pressione.
- Da utilizzare insieme all'app gratuita BRITA Professional Filter Service; l'app offre linee guida per selezionare, installare e sostituire i filtri e molto altro



#### Protezione affidabile della macchina.

- La proporzione di ritenzione dei sali superiore al 97% previene la corrosione\*
- La protezione BRITA è tre volte efficace: contro la corrosione, contro calcare e gesso, contro i depositi minerali e i relativi guasti alla macchina del caffè
- Il filtrato risultante è pH neutro (da 6,5 a 7,5)

\* Condizioni di funzionamento: pressione dell'acqua non trattata > 3 bar, flusso continuo, portata operativa > 5l/h

## PURITY e BRITA PROGUARD - soluzioni di filtrazione per macchine da caffè e attrezzature per panetterie.



BRITA PROGUARD Coffee



PURITY Quell ST



PURITY C Quell ST

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                                 | Osmosi inversa, mineralizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Decarbonatazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Decarbonatazione                                                                                                                                                                                                                    |
| Applicazione                               | Ideale per preparare caffè di alta qualità nelle regioni con composizione dell'acqua problematica (elevato contenuto di cloruri, solfati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soluzione specifica per l'utilizzo nel catering, nella ristorazione e nella distribuzione automatica, ad esempio per le macchine per caffè ed espresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensioni e capacità del filtro           | 50, 300, 500, 1100<br>La capacità varia in base alla situazione. L'app BRITA Professional Filter Service aiuta a individuare il filtro corretto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450, 600, 1200<br>4.217 l - 13.187 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C50, C150, C300, C500, C1100<br>660 l - 11.500 l*                                                                                                                                                                                   |
| Principali vantaggi ed elementi distintivi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protegge dalla corrosione e dai conseguenti guasti della macchina; percentuale di ritenzione dei sali oltre il 97%</li> <li>• filtrato a pH neutro (da 6,5 a 7,5)</li> <li>• Funzionamento non elettrico (dove la pressione dell'acqua è sufficiente)</li> <li>• Possibilità di scegliere i livelli di mineralizzazione in linea con le preferenze individuali per un ottimo sapore costante del caffè</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementi, come il cloro, che possono alterare il sapore e l'aroma vengono ridotti per migliorare il prodotto</li> <li>• Riduzione dei depositi di calcare e dei guasti della macchina conseguenti, così come dei costi aggiuntivi per l'assistenza e la riparazione</li> <li>• Funzionamento ininterrotto degli apparecchi a valle</li> <li>• Sempre la giusta decisione se sono richieste elevate portate operative (fino a 550 l/h con perdita di un bar di pressione)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata operativa fino a 150 l/h con perdita di pressione pari a 1 bar</li> <li>• Incredibilmente facile da maneggiare. Si adatta anche in condizioni di installazione limitate</li> </ul> |
| Risultati                                  | Qualità dell'acqua e mineralizzazione eccellenti in modo affidabile per un ottimo caffè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Notevole riduzione della durezza da carbonati e quindi del calcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |




## App BRITA Professional Filter Service

La nuova app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee guida di installazione per i tecnici dell'assistenza, calcola quando le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di molte altre funzioni innovative.

Scaricala gratis su



oppure visita <https://professional.brita.net/app>



## PURITY e BRITA PROGUARD - soluzioni di filtrazione per macchine da caffè e attrezzature per panetterie.



PURITY Steam



PURITY C Steam



PURITY C Finest

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                                 | Decarbonatazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decarbonatazione                                                           | Addolcimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Applicazione                               | Optimale Wasserqualität für Backöfen und Dampfgarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Optimale Wasserqualität für kleine bis mittelgroße Dampfgarer und Backöfen | Optimale Wasserqualität für Kaffeemaschinen bei gipshaltigem Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensioni e capacità del filtro           | 450, 600, 1200<br>3.680 l – 10.800 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C500, C1100<br>4.675 l – 7.907 l*                                          | C150, C300, C500, C1100<br>1.100 l – 6.000 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Principali vantaggi ed elementi distintivi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione dei depositi di calcare e dei guasti della macchina conseguenti, così come dei costi aggiuntivi per l'assistenza e la riparazione. Gli iniettori di vapore rimangono aperti più a lungo</li> <li>• Elementi, come il cloro, che possono alterare il sapore e l'aroma vengono ridotti per migliorare il prodotto</li> <li>• Impostazioni della valvola di miscelazione adattate appositamente ai sistemi di iniezione diretta e alla caldaia</li> <li>• Funzionamento ininterrotto degli apparecchi a valle</li> <li>• Sempre la decisione giusta se sono richieste portate operative elevate (fino a 500 l/h con perdita di 1 bar di pressione)</li> </ul> |                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acqua ottimizzata per la preparazione di caffè espresso e per la protezione ottimale della macchina</li> <li>• Una crema densa, marrone-dorata e duratura</li> <li>• Risultati ottimali per tutte le specialità a base di caffè</li> <li>• Riduzione degli elementi che influiscono negativamente sull'aroma e sul gusto</li> <li>• Protezione affidabile delle macchine da espresso professionali contro gli accumuli di calcare e gesso</li> </ul> |
| Risultati                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualità dell'acqua straordinaria e costante</li> <li>• Cottura ideale di prodotti da forno, pesce, carne e verdure</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            | Sapore dell'espresso unico e intenso con un gusto pieno e un aroma autentico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



PURITY Clean/  
PURITY Clean Extra



PURITY C50 Fresh



AquaAroma Series/  
AquaGusto

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                                 | Demineralizzazione totale o parziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Filtrazione a carboni attivi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Decarbonatazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applicazione                               | Lavaggio professionale per la posateria di alta qualità, i bicchieri di classe superiore e i piatti più raffinati, direttamente al bar                                                                                                                                                                                                                      | Ottimizzazione dell'acqua per uso professionale in particolare per apparecchi che utilizzano acqua calda come le macchine da caffè in aree con acqua dolce                                                                                                                                                             | La cartuccia filtrante per macchine per caffè ed espresso mobili con serbatoio dell'acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioni e capacità del filtro           | 1200<br>PURITY Clean: 12.000 l*<br>PURITY Clean Extra: 5.000 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C50<br>15.000 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AquaAroma: 145 l*<br>AquaAroma Crema: 150 l*<br>AquaGusto: 100 l/250 l*                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Principali vantaggi ed elementi distintivi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficace per acqua non trattata e con alta durezza dei carbonati e contenente ulteriori minerali non pericolosi</li> <li>• Bicchieri, piatti e posate perfettamente puliti e senza aloni, senza nessuna lucidatura a mano</li> <li>• Portata operativa fino a 850 l/h con perdita di pressione di 1 bar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La miglior protezione affidabile per la macchina anche in zone con acqua dolce e ad alta densità di particelle</li> <li>• Riduzione del cloro e di tutte le altre sostanze che influiscono negativamente sull'aroma e sul gusto, grazie al filtro a carboni attivi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduce il contenuto di calcare nell'acqua potabile, per proteggere le macchine da espresso e da caffè contro gli accumuli di depositi</li> <li>• Pressione dell'acqua e temperatura costanti nella preparazione</li> <li>• Semplicità nell'assemblaggio, senza attrezzi, e facilità di installazione su apparecchiature esistenti</li> </ul> |
| Risultati                                  | Acqua parzialmente / totalmente demineralizzata per risultati di lavaggio di alta qualità                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scopri il piacere unico del caffè e dell'acqua fresca per le specialità a base di caffè caldo                                                                                                                                                                                                                          | Qualità dell'acqua straordinaria e costante senza installazione di tecnologie di filtraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* Informazioni riferite a condizioni di funzionamento tipiche.  
Ulteriori dettagli sulla capacità sono disponibili sulle singole schede tecniche BRITA Professional o sui manuali operativi.  
I filtri BRITA devono essere utilizzati solo con acqua potabile.

La tua fonte di acqua migliore.

Per maggiori informazioni, contattare:

**BRITA Italia S.r.l.**

Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italy  
Tel: +39 35 1996-4639 | Fax: +39 35 1996-2256  
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

**BRITA Wasser-Filter-Systeme AG**

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf/LU | Switzerland  
Tel: +41 41 932-4230 | Fax: +41 41 932-4231  
info-ppd@brita.net | www.brita.ch

**Sede Centrale: BRITA GmbH**

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany  
Tel.: +49 6128 746-5765 | Fax: +49 6128 746-5010  
professional@brita.net | www.professional.brita.de