



Scopri i water dispenser BRITA per migliorare la tua organizzazione.

Sperimenta
l'idratazione.
Libera la mente.



Torino Vending Srl

tel. 011 680 45 72

torinovending@torinovending.it

www.torinovending.it

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net

Drink better. Do better.

Ti presentiamo extra C-Tap

Il nostro esclusivo erogatore di acqua calda e fredda: Design eccezionale e tecnologia all'avanguardia.

- Intelligente ed elegante: Rubinetto di design in acciaio inossidabile spazzolato con pannello touch in vetro sopra il contatore; filtro, carbonatore, refrigeratore e caldaia fuori vista sotto
- Scelta di cinque tipi di acqua: Non refrigerata e refrigerata, frizzante e frizzante, più acqua calda su richiesta, ad esempio per il tè
- Basso consumo energetico, con modalità standby/notturna programmabile per caldaie
- La comprovata tecnologia di filtrazione BRITA garantisce un'acqua calda e fredda dal sapore eccellente e previene il calcare
- Pannello di accesso facilitato opzionale per una maggiore accessibilità senza barriere



Extra C-Tap

Il nostro esclusivo erogatore di acqua calda e fredda: Design eccezionale e tecnologia all'avanguardia.



ThermalGate™
potente funzione di disinfezione termica



PureProtect
funzione di pulizia automatica intelligente



Easy Access Panel contribuisce a creare un ambiente di lavoro inclusivo e privo di barriere. L'unità di controllo opzionale può essere posizionata in modo da consentire un facile accesso per la sedia a rotelle utenti

Learn
more



Touch pad in vetro intuitivo
Easy Access Panel opzionale

Funzione anti-scottatura per acqua calda

La filtrazione BRITA CLARITY Protect preserva i minerali nell'acqua e rimuove le sostanze indesiderate




La filtrazione dell'acqua calda del dispenser BRITA PURITY C riduce la formazione di calcare

Vassoio antigoccia con collegamento diretto al sistema delle acque reflue

Extra C-Tap



Dati tecnici



Modello	Extra C-Tap naturale	Extra C-Tap naturale +frizzante	Extra C-Tap naturale +calda	Extra C-Tap naturale + frizzante + calda
Design / tipo	Sistema a rubinetto: C-Tap			
Tipi di acqua	 	   	  	    
Opzioni di configurazione				
Funzione igienica	ThermalGateBRITA™			BRITA ThermalGate☞ BRITA HygienePlus
Altezza del rubinetto	330 mm			
Per l'installazione in ambienti privi di barriere architettoniche	Easy Access Panel			
Per l'installazione senza collegamento acque reflue	contenitore acque reflue			
Dimensioni (L x P x a)				
Capacità di raffreddamento	20-100 utenti regolari			
Capacità di riscaldamento	-	-	L caldaia: 20 l/h, caldaia XL: 30 l/h.	
Si adatta all'armadietto sottobanco con le seguenti dimensioni (L x a x P)	600 x 800 x 600 mm		800 x 800 x 600 mm	
Dimensioni degli apparecchi sottobanco (L x a x P)	refrigeratore: 272 x 490 x 473 mm		refrigeratore: 272 x 490 x 473 mm L caldaia: 230 x 415 x 234 mm, caldaia XL: 230 x 670 x 234 mm	
Dimensioni del maschio incl. Vassoio antigoccia (L x a x P)	134 x 409 x 269 mm			
Peso	rubinetto: 19kg apparecchio sotto il banco (refrigeratore): 38,5 kg		rubinetto: 19kg Apparecchio da banco: Refrigeratore 38,5 kg apparecchi da banco: L caldaia 7,8 kg, XL caldaia 13 kg	
Max. consumo energetico, refrigeratore	540 W.			
Max. consumo energetico, caldaia	-	-	21KW	
Max. portata, acqua ferma	2 l/min			
Max. portata, acqua frizzante	-	16l/min	-	16l/min
Max. portata, acqua calda	-	-	L caldaia 16l/min, XL 19l/min	
Max. aspirazione immediata di acqua calda	-	-	L caldaia da 18l fino a 95 °C, XL 6 l fino a 95 °C.	

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net

Efficienza immediata.



Casi d'uso

Frigorifero: 365 giorni, consumo energetico annuo di vari dispositivi selezionati (in base all'etichetta energetica) = 1 kWh/giorno.

BRITA Extra C-Tap (caldaia media): 10l di acqua calda e 60 l di acqua fredda

Bollitore: 10l di acqua calda richiesta a causa dello spreco di acqua (si consuma energia in standby, modalità notturna per 9 ore a 2,4 kWh/giorno 0,2 l per tazza 18l); 0,1 kWh di consumo energetico per litro = 18 kWh/giorno.

Macchina da caffè: Si supponga che ogni dipendente consumi 3 tazze di caffè al giorno = 2,7 kWh/giorno.

La nostra esclusiva BRITA Extra C-Tap dimostra che l'acqua calda e fredda su richiesta può essere davvero efficiente dal punto di vista energetico. Con un consumo giornaliero di giusto 2,24 kWh, inclusa la modalità standby e notturna, offre prestazioni superiori rispetto al consumo energetico di frigoriferi, bollitori e macchine da caffè. Il risultato è una riduzione dei costi di esercizio di circa € 224 all'anno* e un modo meno dispendioso di energia per servire acqua fredda, frizzante, frizzante o calda, il tutto da un unico rubinetto.

CLARITY Protect

Filtro dell'acqua: Acqua affidabile e di ottima qualità per il dispenser.

Riduce*:

- Particelle quali microplastica e sabbia
- Per- e sostanze polifluoroalchiliche (PFAS)
- Metalli come il piombo
- Prodotti farmaceutici, pesticidi e ormoni
- Gusto e odore di cloro
- Impurità organiche
- Fibre di amianto
- Rimuove batteri e cisti microbiche

*Se presente nell'acqua di rubinetto

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net



KTW
testato*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT



Componente
NSF elencato**

*Si applica a tutti i materiali che entrano in contatto con l'acqua. **testato in un contenitore generico ad una capacità di 11500l a 3 LPM per la riduzione di cloro, gusto e odori e cisti. Test sugli effetti sulla salute secondo lo standard NSF/ANS 53 (testato da un laboratorio indipendente)

CLARITY Protect

Filtro dell'acqua: Acqua affidabile e di ottima qualità per il dispenser.

L'acqua di rete è rigorosamente controllata. Ma l'assistenza sanitaria e ambienti simili in cui l'igiene è della massima importanza richiedono un livello di sicurezza extra. CLARITY Protect garantisce questo risultato grazie al filtraggio multistadio, anziché a un singolo filtro a carbone attivo. CLARITY Protect rappresenta il punto di riferimento del settore, dalla prima fase di filtrazione fino al momento in cui il bicchiere è pieno di acqua cristallina e rinfrescante. "Offriamo oltre 50 anni di esperienza nella filtrazione dei nostri filtri "standard"."



CLARITY Protect riduce*:



Particelle sottili come microplastica o sabbia



Metalli come il piombo



Prodotti farmaceutici, pesticidi e ormoni



Gusto e odore di cloro



Impurità organiche



Batteri e cisti



Fibre di amianto



PFAS

*Se presente nell'acqua di rubinetto

Il giusto equilibrio conserva i minerali nell'acqua

La filtrazione a carboni attivi riduce le sostanze che compromettono il gusto e l'odore

Prefiltro rimuove le particelle grossolane



Membrana in fibra cava con pori di dimensioni nominali di 0,15µm per filtrare il 99,999% dei batteri e il 99,95% delle cisti
Capacità del filtro:
Protezione: 11.500 l

Acqua eccezionalmente pulita e sicura
Protegge le apparecchiature riducendo i costi di manutenzione del dispenser

CLARITY Protect



Dati tecnici

Modello	BRITA CLARITY Protect 100
Pressione di esercizio	filtrazione a membrana a carboni attivi e fibre cave
Temperatura di aspirazione dell'acqua	Da 4 °C a 30 °C.
Temperatura ambiente per il funzionamento	Da 4 °C a 40 °C.
Temperatura ambiente per conservazione/trasporto	Da -20°C a 50°C.
Raccordo di ingresso e di uscita dell'acqua	JG 8 mm
Pressione di esercizio	da 2 bar a 8,6 bar
Portata a una perdita di pressione Δ bar	180 l/h.
Capacità nominale del filtro	11.500 l
Posizione di funzionamento	orizzontale o verticale
Efficacia	
Riduzione di particelle quali microplastiche o sabbia	$\geq 0,5 \mu\text{m}$ (NSF 42, Classe i)
Riduzione delle fibre di amianto	>99,9 % (NSF 53 testato da laboratorio indipendente)
Riduzione del PFAS	>99 % (NSF 53 testato da laboratorio indipendente)
Riduzione di metalli come il piombo	>90 % (DIN EN 14898)
Riduzione del cloro	>90 % (DIN EN 14898, Classe i) e >50 % (NSF 42)
Riduzione delle impurità organiche come il benzene	>90 %
Riduzione di prodotti farmaceutici, pesticidi e ormoni quali naproxen, lindano, estrone	>90 % fino ad almeno 8.000
Riduzione dei batteri	99,999 % (ASTM F838-20)
Riduzione delle cisti	99,95 % (NSF 53)
Dimensioni (L x P x a)	
Sistema di filtraggio (testa del filtro con cartuccia filtrante)	68 x 68 x 338 mm
Cartuccia del filtro	68 x 68 x 311 mm
Dimensioni di installazione (installazione verticale con staffa di montaggio a parete)	68 x 74 x 371 mm

DispenserPURITY C

Filtro dell'acqua: Filtraggio eccellente progettato per erogatori di acqua calda.

Riduce*:

- Particelle sottili come la sabbia
- Metalli come il piombo
- Durezza carbonato
- Gusto e odore di cloro
- Impurità organiche

*Se presente nell'acqua di rubinetto

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net



KTW
testato
*

ACS
conform



*si applica a tutti i materiali che entrano in contatto con l'acqua

PURITY C Dispenser

Filtro dell'acqua: eccellente
progettato per erogatori di acqua
calda.

Hai bisogno di acqua calda? Questo non è un problema per la cartuccia dispenser PURITY C, progettata pensando all'acqua calda. Protegge l'erogatore riducendo la durezza dell'acqua, affrontando il problema comune dell'accumulo di calcare sulla testa. **Riduce** anche le sostanze indesiderate e che compromettono il gusto. Inoltre, grazie alla funzione IntelliBypass®, è possibile controllare il grado di durezza, ad esempio la quantità giusta per preparare una tazza di tè perfetta.

Filtra un ulteriore strato
di filtrazione per risultati
perfetti

La filtrazione a carboni
attivi riduce le sostanze
che compromettono il
gusto e l'odore



PURITY C Dispenser riduce*:



Particelle
sottili come
la sabbia



Metalli
come il
piombo



Durezza
carbonat
o



Gusto e odore
di cloro



Impurità
organiche

*Se presente nell'acqua di
rubinetto

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net



IntelliBypass® per ottenere la
composizione minerale ideale

Capacità del filtro:
PURITY C300: 2.784 l
PURITY C500: 5.008 l
PURITY C1100: 8.480 l

Durezza regolabile
dell'acqua per un'ottima
degustazione e bevande
calde perfette

Protegge le
apparecchiature
riducendo i costi di
manutenzione del
dispenser

Lo scambiatore
di ioni riduce il
calcare e i
metalli, ad
esempio il
piombo

Prefiltro
rimuove le
particelle
grosolane



PURITY C Dispenser



Dati tecnici

Modello	BRITA PURITY C C300 Dispenser	BRITA PURITY C C500Dispenser	BRITA PURITY C C1100 Dispenser
Tecnologia	decarbonizzazione		
Capacità con durezza carbonata di 10°DH / impostazione bypass del 40%	2.784 l	5.008 l	8.480 l
Max. pressione di esercizio	da 2 bar a max 8,6 bar		
Temperatura di aspirazione dell'acqua	4 - 30 °C.		
Flusso nominale	60 l/h.	100 l/h.	
Perdita di pressione al flusso nominale	0,25 bar	0,5 bar	
Dimensioni (L x P x a) della testa del filtro con cartuccia del filtro	125 x 119 x 466 mm	144 x 144 x 557 mm	184 x 184 x 557 mm
Peso (secco/umido)	2,8 / 4,2 kg	4,6 / 6,9 kg	7,7 / 12,5 kg
Collegamenti (ingresso / uscita)	G 3/8" o John Guest 8 mm		
Posizione di funzionamento	orizzontale e verticale		

Le prestazioni sono indicate sulla base delle normali condizioni di applicazione e della macchina.
A causa di influenze esterne (ad esempio variazioni nella qualità dell'acqua non trattata e/o del tipo di macchina), possono verificarsi deviazioni da questi risultati.

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net

CLARITY Safe X3

Filtro dell'acqua: Un filtro batterico per un'igiene eccezionale in ambienti critici.

Funziona in combinazione con CLARITY Protect e inoltre:

Riduce*:

- Particelle fini come le microplastiche
- Batteri
- Rimuove le cisti microbiche

*Se presente nell'acqua di rubinetto

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net



KTW
testato*

ACS
conform



Componente
NSF elencato**

*si applica a tutti i materiali che vengono a contatto con l'acqua, **applicabile in combinazione con il dispenser dell'acqua

CLARITY Safe X3

Filtro dell'acqua: Un filtro batterico per un'igiene eccezionale in ambienti critici.

Il filtro CLARITY Safe X3 è un filtro aggiuntivo per proteggere CLARITY nella soluzione BRITA HygienePlus. Si trova appena a monte del rubinetto di uscita del dispenser. Quando si aspira l'acqua, CLARITY Safe X3 **riduce** gli ultimi batteri, cisti microbiche e altre impurità indesiderate, proprio lì e poi. Questo strato finale di protezione **garantisce** sempre acqua di qualità e igiene impeccabili.

Seconda salvaguardia
In combinazione con CLARITY Protect, filtra l'acqua durante l'erogazione



PURITY C Dispenser riduce*:



Particelle fini
come le
microplastiche



Particelle
sottili come
la sabbia



Batteri



Cisti
microbiche

*Se presente nell'acqua di rubinetto



Membrana a doppio strato
per filtrare il 99,99999% dei
batteri e il 99,95% delle cisti

Capacità del filtro:
Durata del filtro fino a 6
mesi

Massima sicurezza
grazie alla membrana
asimmetrica a doppio
strato



CLARITY Safe X3



Dati tecnici

Modello	BRITA CLARITY Safe X3
Pressione di esercizio	da 2 bar a 10 bar
Portata a una perdita di pressione Δ bar	180 l/h.
Capacità nominale del filtro	sostituire dopo 6 mesi
Ritenzione di particelle	0,2 µm (nominale)
Riduzione dei batteri	99,99999 % (ASTM F838-05)
Riduzione di contaminanti per la salute come le cisti	99,95 % (NSF 53)
Posizione di funzionamento	Orizzontale o verticale
Dimensioni (L x P x a)	
Cartuccia del filtro	86 x 86 x 12mm



BRITA ThermalGate™




Caratteristiche igieniche: La soluzione di disinfezione termica brevettata di BRITA.

Il rubinetto di un normale erogatore di acqua è esposto. Uno starnuto o un tocco di mano può introdurre germi. Senza una protezione robusta, i microrganismi sul rubinetto bagnato possono contaminare il dispenser.

Ecco perché i nostri erogatori di acqua BRITA includono la nostra funzione ThermalGate. Questo riscalda regolarmente il rubinetto per proteggerlo automaticamente dalla contaminazione.

Puoi sederti e rilassarti, sapendo che il tuo distributore d'acqua ha una difesa proattiva e potente contro i germi, testata da un laboratorio indipendente (Ruhr District Institute of Hygiene).

ThermalGate™, protetto da brevetto
EP 3 793 795 B1 nei seguenti paesi:
AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



KTW
testato*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATO IN INGHILTERRA





**Si applica a BRITA Top Pro

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net

ThermalGateBRITA™

Caratteristiche igieniche: La soluzione di disinfezione termica brevettata di BRITA.

Il rubinetto viene riscaldato automaticamente a più di 125 °C a intervalli regolari per la disinfezione termica.




ThermalGate™
Protegge dalla
contaminazione retrograda.

ThermalGate™ è continuamente attivo, fornendo protezione non solo nelle ore di punta, ma anche durante i periodi di inattività, ad esempio di notte o nei fine settimana

Non richiede manuale sforzo o additivi chimici

Sviluppato nel corso di oltre 20 anni di esperienza nel mercato sanitario

ThermalGate™, protetto da brevetto
EP 3 793 795 B1 nei seguenti paesi:
AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES



PureProtect

Ispirazione dalla natura, innovazione da BRITA.

Nel mondo della natura, gli animali preferirebbero bere da un ruscello che da uno stagno. Il loro istinto naturale ha ispirato PureProtect, la nostra ultima innovazione per l'acqua potabile incontaminata. Questa funzione intelligente di pulizia automatica completa e migliora la nostra affidabile tecnologia igienica, offrendoti acqua pulita e dal sapore puro. Sempre e in qualsiasi momento.

L'acqua deve scorrere! Il nostro meccanismo intelligente a circolazione automatica assicura che l'acqua non rimanga mai ferma.

Mantiene l'acqua nel dispenser in movimento, non dando a batteri e germi alcuna possibilità di stabilizzarsi e moltiplicarsi. E senza bisogno di vampate, non c'è neanche acqua sprecata.

Come l'acqua corrente, noi di BRITA non siamo mai fermi quando si tratta di idee fresche per l'acqua potabile! PureProtect è il primo dispenser a circolazione automatica sul mercato: L'innovazione BRITA, ispirata alla natura.



Innovazione prima di tutto: BRITA è dedicato a nuove idee e rendere il bene ancora migliore. PureProtect è il primo dispenser autopulente sul mercato.



Funzione autopulente: Accumulo di germi e batteri in meno del 99% con PureProtect quando il dispenser è inattivo.*



Filtraggio continuo: Il volume di acqua stagnante di circa 2 litri viene fatto circolare attraverso il filtro di ingresso CLARITY Protect 100.



Assaggia la freschezza: Il nostro sistema di filtraggio a carboni attivi garantisce sempre acqua fresca e dal sapore puro.



Adattamento intelligente: Il sistema intelligente si adatta al comportamento dell'utente. Regola le frequenze di pulizia in base ai modelli di utilizzo, garantendo una pulizia e una praticità ottimali, semplificando la routine di pulizia.



Sostenibilità: Non è richiesto alcun lavaggio! PureProtect consente di risparmiare 680 litri/anno, riducendo il consumo di acqua igienizzata del 98%.**

Watch our
video on
YouTube





BRITA HygienePlus



Questo benchmark del settore offre l'eccezionale livello di protezione richiesto dagli ambienti sensibili all'igiene. Lo abbiamo sviluppato attraverso oltre 20 anni di esperienza lavorando nel settore sanitario. Le eccellenti prestazioni di filtrazione riducono i batteri potenzialmente dannosi per la salute, le cisti microplastiche, i prodotti farmaceutici, la legionella, e E. coli.

La soluzione BRITA HygienePlus è costituita da quattro protezioni e da un monitoraggio digitale intelligente per una maggiore sicurezza. Dal momento in cui si aspira l'acqua, il nostro sistema di filtraggio multistadio funziona insieme a un monitoraggio intelligente. Puoi contare su un'acqua pulita, igienicamente pulita e filtrata per dissetare ogni volta.

BRITA HygienePlus è stato testato in numerosi studi presso istituti di igiene, tra cui il Centro medico Universitario dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza, confermando la sicurezza microbiologica secondo la norma DIN 6650-8.



KTW
testato*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFIED TO MEET



UK
CA CE

Contattaci oggi stesso:
www.brita.net


**Si applica a BRITA Top Pro

BRITA HygienePlus


Una caratteristica di igiene di riferimento del settore.

- Il filtro BRITA CLARITY Protect all'ingresso è dotato di un prefiltro per la rimozione di particelle più grosse, filtrazione a carboni attivi per la riduzione del gusto e dell'odore e filtri a membrana in fibra cava per la rimozione di prodotti farmaceutici, impurità organiche e metalli come il piombo. La membrana filtra il 99,999% dei batteri e il 99,95% delle cisti.
- PureProtect è l'innovativa funzione autopulente di BRITA. Il volume di acqua stagnante di circa 2 litri viene fatto circolare attraverso il filtro di ingresso Protect 100, garantendo una pulizia accurata e migliorando il gusto. Il sistema intelligente si adatta al comportamento dell'utente, regolando le frequenze di pulizia in base ai modelli di utilizzo.
- BRITA CLARITY Safe X3, situato a monte del rubinetto dell'erogatore, utilizza una membrana asimmetrica a doppio strato molto fine per rimuovere i batteri rimanenti e le cisti microbiche. Inoltre, filtra microplastiche, il 99,99999 % dei batteri e il 99,95 % delle cisti.
- La potente funzione ThermalGate di BRITA riscalda regolarmente il rubinetto di uscita del dispenser automaticamente. Questo protegge dalla contaminazione da fonti esterne, come toccare il rubinetto e le goccioline di aerosol causate da starnuti o tosse.

Watch our
video on
YouTube




ThermalGateT
Protegge dalla contaminazione da fonti esterne



PureProtect
La funzione di pulizia intelligente mantiene l'acqua in continuo movimento, evitando l'accumulo di batteri e germi



Filtraggio a carboni attivi
CLARITY Protect riduce le sostanze che compromettono il gusto e l'odore



Membrana a doppio strato
CLARITY Safe X3 filtra il 99,99999% dei batteri e 99,95 % delle cisti



Membrana in fibra cava
CLARITY Protect filtra il 99,999% dei batteri e 99,95 % delle cisti



Prefiltro
CLARITY Protect rimuove le particelle



Idratazione semplificata.

Migliora le tue routine quotidiane.

BRITA va oltre i dispenser e i filtri. I nostri accessori semplificano ogni fase della vostra routine di idratazione, dall'erogazione al servizio e alla pulizia, in modo che la vostra organizzazione possa sperimentare l'acqua come dovrebbe essere: Fluida e affidabile.

Bottiglie progettate per essere ricaricate facilmente dal dispenser dell'acqua. Resistenti e personalizzabili, si adattano perfettamente a casse dedicate per la conservazione e il trasporto sicuri. Per mantenere l'igiene senza sforzo, forniamo anche pratici sistemi di lavaggio e soluzioni di pulizia per bottiglie e dispenser di acqua.

È sufficiente scegliere ciò che si adatta alle proprie esigenze e offrire alla propria organizzazione routine quotidiane più fluide e flussi di lavoro più sostenibili. Il nostro Consiglio sulle BEST practice?

Si consiglia di pulire il dispenser di acqua BRITA ogni giorno per una maggiore trasparenza.



Siete alla ricerca di modi per ridurre l'uso di bottiglie di plastica?

Sostituire i biberon in plastica con biberon BRITA di lunga durata e gli accessori corrispondenti è un modo semplice per fare la differenza.





Un partner. Nessun problema.



Tutto ciò di cui hai bisogno per bere acqua senza sforzo.

I dispenser di acqua BRITA offrono acqua fresca filtrata giorno dopo giorno, ma l'esperienza va ben oltre il dispenser stesso. Installiamo, manteniamo e manteniamo ogni unità igienicamente sicura, in modo che non dovrai preoccuparti della disponibilità.

Sostituisci i filtri e regola le impostazioni con la nostra innovativa app iQ Connect per dispenser BRITA. Il vostro vantaggio? Diagnosi e risoluzione degli errori precise, per una risoluzione più rapida dei servizi. Una piccola app, ma un passo significativo verso una migliore qualità del servizio!

Offriamo anche opzioni di finanziamento, noleggio e siamo sempre a disposizione per rispondere alle domande.

Con un pacchetto di servizi completo e personalizzato, potrete usufruire delle nostre soluzioni in totale tranquillità.

Siamo qui per te.

Per tutto il ciclo di vita del dispenser dell'acqua.

Sicurezza attraverso la manutenzione

Controlli regolari sono essenziali per un'igiene di prim'ordine.

Forniamo assistenza ai distributori di acqua 12 volte l'anno, supportati dall' app BRITA Dispenser iQ Connect, per ottenere informazioni chiare sui dati e ottenere le massime prestazioni. I nostri contratti di noleggio e di assistenza completa coprono tutte le riparazioni durante il periodo di

garanzia del servizio elevata e affidabile

Il nostro personale viene regolarmente controllato e i supervisor ti visitano per assicurarti che ogni lavoro soddisfi pienamente le tue aspettative.

I programmi di formazione continua garantiscono che la qualità del nostro servizio rimanga al massimo livello

possibile e molto altro ancora, a portata di mano!

Sia in loco che tramite hotline, i nostri esperti rispondono in modo rapido e affidabile, assicurandosi che tu sia completamente soddisfatto in ogni momento.



Vantaggi del servizio BRITA

Cosa ottenete dalla nostra offerta di manutenzione completa.



Pulizia

- Dispenser (interno/esterno) e armadietto base (per dispenser da pavimento)
- Pulizia chimica di tutte le parti che entrano in contatto con l'acqua
- Ventola dell'unità di raffreddamento e griglia di ventilazione
- Vassoio antigoccia e tubo flessibile di scarico (se applicabile)
- Rubinetto dispenser e pulsanti o pannello di controllo in vetro



Ispezione visiva

- Robustezza del dispenser e degli accessori
- Scambiatore di calore (raffreddamento)
- Eventuali danni esterni
- Parti usurate/difettose
- Eventuali perdite potenziali
- Tubi per CO2



Sostituzione del filtro

- I filtri BRITA sono stati sostituiti



Test di funzionamento

- Pressione/acqua impostata (pressione dell'acqua e regolatore di pressione)
- Funzionamento delle elettrovalvole (fasatura)
- Sonda sensore unità carbonatore
- Controllo del misuratore dell'acqua con documentazione digitale/analogica
- Pulsanti o display a sfioramento
- Temperatura dell'acqua erogata (raffreddamento)
- Contenuto di CO2 (ispezione visiva di un bicchiere di acqua erogata)
- Portata di acqua liscia/scintilla
- Componenti elettronici (in linea con i requisiti locali)
- ThermalGateBRITA™
- Valvola di sicurezza dell'unità carbonatore
- Tubo flessibile pressione CO2 (bombola CO2 / regolatore di pressione)
- Unità di raffreddamento



Generale

- Sessioni di formazione di aggiornamento per il personale (facoltativo)
- Servizio digitale migliorato con l'app BRITA Dispenser iQ Connect grazie all'analisi trasparente del dispenser
- Documentazione digitale delle attività completate

